jandar
DRZWI

katalog

drzwi i ościeżnice

O Firmie

Fabryka JANDAR jest jednym z wiodących producentów drzwi wewnętrznych w Polsce. 20-letnia historia firmy oraz pozytywna ocena partnerów handlowych dała jej trwałą i pewną pozycję na rynku krajowym. Systematyczna praca i właściwe zarządzanie fabryką sprawiło, iż jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się producentów drzwi wewnętrznych i ościeżnic w Polsce.

Produkcja

Do produkcji wykorzystujemy ekologiczne surowce, które spełniają normy jakościowe. Proces produkcji oparty jest na jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych w kraju, obsługiwanym przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Posiadamy certyfikat FSC.

Rozwój

W początkowym okresie działalności produkowaliśmy na masową skalę drzwi wewnętrzne lakierowane i ościeżnice stałe. Dziś wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom i oczekiwaniom klientów dokonaliśmy szeregu inwestycji i uruchomiliśmy nową linię do produkcji drzwi modułowych, szklanych oraz ościeżnic regulowanych.

Oferta

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:
- konkurencyjne ceny
- szybką i terminową realizację zamówień
- najwyższą jakość produktów.

Drzwi modułowe

Drzwi modułowe to przede wszystkim stabilna konstrukcja oparta na litej płycie z MDF-u. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Ramiaki są oklejone w całości jednym kawałkiem folii, a miejsce zakończenia jest ukryte. Brak widocznych połączeń wpływa znacząco na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji i zdecydowanie lepszym wykonaniu.

Foster

Foster 1

Foster 2

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Amaro

Amaro 1

Amaro 2

Amaro 3

Amaro 4

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Amaro Alu

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Wersja alu posiada listwę aluminiową na panelach poprzecznych.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Libro

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Stinger

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Stinger Alu

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Wersja alu posiada listwę aluminiową na panelach poprzecznych.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

jandar

Drzwi modułowe jednoskrzydłowe Stinger Alu

Jazz

Jazz 1

Jazz 2

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Queen

Queen 1

Queen 2

Queen 3

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Nife

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Caruso

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Shark

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Gladio

NOWOŚĆ

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Falco

NOWOŚĆ

Folie preimpregnat • Folie 3D • Folie Polipropylenowe

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Milton

NOWOŚĆ

Folie preimpregnat • Folie 3D • Folie Polipropylenowe

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Stacato

NOWOŚĆ

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Adagio

NOWOŚĆ

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Legato

NOWOŚĆ

Folie preimpregnat • Folie 3D • Folie Polipropylenowe

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Molto

NOWOŚĆ

Folie preimpregnat • Folie 3D • Folie Polipropylenowe

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Hamal

Szprosy ze skosami

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Skośne panele poprzeczne.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Szedar

Szprosy ze skosami

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy. Skośne panele poprzeczne.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Linia Prestige

Linia Prestige to jeszcze bardziej stabilna konstrukcja drzwi, oparta na ramiaku szerokości 160 mm, co nadaje drzwiom eleganckiego i niepowtarzalnego wyglądu. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Ramiaki są oklejone w całości jednym kawałkiem folii, a miejsce zakończenia jest ukryte. Brak widocznych połączeń wpływa znacząco na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji i zdecydowanie lepszym wykonaniu.

Menkar

Como

Folie preimpregnat • Folie 3D • Folie Polipropylenowe

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Grita

Grita 1

Grita 2

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Taurus

Taurus 1

Taurus 2

Taurus 3

Taurus 4

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Carino



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Atria

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF, okleinowane obwiedniowo folią preimpregnat, prestige lub exclusive. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba hartowana 4 mm dekormat.

Szerokości

60 cm • 70 cm • 80 cm • 90 cm

Dodatki

- tuleje wentylacyjne
- zaślepki zawiasów

Podcięcie wentylacyjne w cenie drzwi

Drzwi modułowe dwuskrzydłowe

Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane są na bazie dostępnych w naszej ofercie drzwi jednoskrzydłowych modułowych w odpowiadających im kolorach, wykończeniu, szkleniu, itd.

Drzwi dwuskrzydłowe składają się ze skrzydła czynnego rozwieranego oraz biernego. Każde ze skrzydeł wyposażone jest w listwę przymykową. Skrzydło bierne wyposażone jest dodatkowo w zasuwki drzwiowe.









Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe z ościeżnicą stałą

ROZMIAR	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"
A+B	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822
s2	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848
s3	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910
s4	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940
h	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
h1	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
h2	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039
h3	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
h4	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085

Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe z ościeżnicą regulowaną OP/OS

ROZMIAR	"120"	"130"	"140"	"150"	"160"	"170"	"180"
A+B	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822
s2	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848
s3	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866
s4	1296	1396	1496	1596	1696	1796	1896
s5	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968
h	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034
h1	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
h2	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039
h3	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048
h4	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063
h5 OP	2099	2099	2099	2099	2099	2099	2099
h6 OS	2199	2199	2199	2199	2199	2199	2199

Skrzydła szklane

Verte

Grey

Schado

- Szyba hartowana z aplikacją (bądź nie, tak jak w szybie mlecznej) umieszczona między modułami z litej płyty MDF pokrytej folią.
- Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny najwyższej jakości. Zamek na klucz metalowy, na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.
- Szyba hartowana
- Zaślepki zawiasów (opcja za dopłatą)

Skrzydła przylgowe







ROZMIAR	F	FW
„60”	644	618
„70”	744	718
„80”	844	818
„90”	944	918
„100”	1044	1018

Systemy przesuwne

System pojedynczy

System podwójny

Skrzydła przesuwne

do systemu przesuwnego naściennego stosujemy skrzydło drzwiowe bezprzylgowe o wymiarach:

- **system pojedynczy**: 60, 70, 80, 90
- **system podwójny**: 2x60, 2x70, 2x80, 2x90

W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi z niniejszego katalogu.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest system przesuwny naścienny, w łatwy sposób możemy zamontować skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie mamy możliwości, bądź nie chcemy stosować tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnichach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

W skład systemu przesuwnego wchodzą:

- prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
- lista dystansowa
- karnisz
- maskownica w kolorze skrzydła

Opcje za dopłatą

- belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym)
- pochwyty podłużne stalowe w kolorze chromu
- komplet pochwytów do jednego skrzydła składa się z dwóch sztuk
- zamek hakowy

szerokość systemów pojedynczych naściennych

	60	70	80	90
S	644	744	844	944
E	1570	1670	1770	1870

szerokość systemów podwójnych naściennych

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
E	2780	2980	3180	3380



system pojedynczy lewy



system pojedynczy prawy



system podwójny





szerokość systemów podwójnych naściennych

	2x60	2x70	2x80	2x90
S	2x644	2x744	2x844	2x944
A	1200	1400	1600	1800
B	1226	1426	1626	1826
C	1244	1444	1644	1844
D**	1274	1474	1674	1874
E	1346	1546	1746	1946

szerokość systemów pojedynczych naściennych

	60	70	80	90
S	644	744	844	944
A	600	700	800	900
B	626	726	826	926
C	644	744	844	944
D**	674	774	874	974
E	746	846	946	1046



system przesuwny naścienny z zabudową



system przesuwny naścienny bez zabudowy

Ościeżnica stała soft



*Sugerowana wysokość otworu w murze





Przekrój opaski maskującej



	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	688	788	888	988	1088
D**	718	818	918	1018	1118

** Sugerowana szerokość otworu w murze

Ościeżnica panelowa OS



	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	786	886	986	1086	1186

** Sugerowana szerokość otworu w murze



*Sugerowana wysokość otworu w murze

Ościeżnica panelowa OP



	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	746	846	946	1046	1146

** Sugerowana szerokość otworu w murze



*Sugerowana wysokość otworu w murze

Tunele panelowe

Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do ościeżnicy panelowej, jednak nie posiadający zawiasów, zaczepu oraz nafrezowania pod uszczelkę. Składa się z płyty MDF o grubości 22 mm. Część czołową oraz regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Całość pokryta jest folią Preimpregnat, Prestige oraz Exclusive. Różne zakresy regulacji pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości od 80 mm do 500 mm. Tunel panelowy ma zastosowanie do ozdobnego zakrycia otworu w murze, bądź jako opcja do systemu przesuwnego naściennego.

Tunel panelowy TP





*sugerowana wysokość otworu w murze

	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	746	846	946	1046	1146

** Sugerowana szerokość otworu w murze



Tunel panelowy TS





*sugerowana wysokość otworu w murze

	60	70	80	90	100
F	644	744	844	944	1044
A	600	700	800	900	1000
B	626	726	826	926	1026
C	644	744	844	944	1044
D**	674	774	874	974	1074
E	786	886	986	1086	1186

** Sugerowana szerokość otworu w murze



zakres ościeżnic regulowanych																				
symbol	OP 1	OP 2	OP 3	OP 4	OP 5	OP 6	OP 7	OP 8	OP 9	OP 10	OP 11	OP 12	OP 13	OP 14	OP 15	OP 16	OP 17	OP 18	OP 19	OP 20	OP 21
zakres	80-100	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380	380-400	400-420	420-440	440-460	460-480	480-500
	ościeżnica jednoczęściowa								ościeżnica dwuczęściowa						ościeżnica trzyczęściowa						

jandar
DRZWI

Fabryka drzwi JANDAR
Dariusz Izabela Łata
Denkówek 93
27-420 Bodzechów

sekretariat:
tel.: 41 265 40 60; 41 265 43 50
Fax 41 265 49 51
jandarspj@wp.pl
jandarspj@home.pl

drzwi@jandar.com.pl

grafit

© Studio Grafit, www.rzodeczko.com

fotografie: J&J Rzodeczko, projekt&prepress Studio Grafit

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikacją jedynie w celach informacyjnych. Kolory tapicerek mogą różnić się od zamieszczonych fotografii. Firma Jandar zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i wizualnych służących ulepszeniu produktu oraz możliwości pomyłek i błędów w druku. Przedmioty i meble nie wyszczególnione w opisach technicznych nie stanowią oferty handlowej firmy Jandar.
This catalogue is not a commercial offer and it is made only to inform. Pictures and colours can be different from models we sell. Jandar company reserves the right to visual and technical changes which improve products and possibility of making mistakes and misprints. Objects and furniture not specified in technical descriptions, are not a commercial offer Jandar company.